

# küng

SteamShower, il concetto di doccia wellness flessibile

## Progettazione semplice, costruzione senza problemi



wellness | swiss made

**La SteamShower gestisce l'equilibrio tra elementi prefabbricati e opzioni di design individuali. elementi prefabbricati e opzioni di design individuali. Grazie all'elevata variabilità dimensionale, è possibile adattare perfettamente la doccia a vapore al proprio bagno. L'installazione è inoltre efficiente in termini di tempo e di costi per la ristrutturazione del bagno, poiché gli interni sono in gran parte prefabbricati. La ciliegina sulla torta: personalizzate la vostra doccia a vapore con il vostro colore o la vostra foto preferita.**

Grazie all'elevato grado di prefabbricazione, l'installazione in nuovi edifici, ma anche in progetti di ristrutturazione, può essere eseguita rapidamente. Tutti gli elementi della doccia a vapore, comprese le nicchie e i collegamenti, sono predisposti e possono essere installati perfettamente. Soprattutto nelle ristrutturazioni e nelle trasformazioni, SteamShower si distingue per il suo ingombro ridotto. Non occupa più spazio di una doccia quotidiana e tutta la benefica tecnologia del benessere è installata all'interno della doccia. Non è necessaria

una complessa integrazione del generatore di vapore nella stanza o in una stanza attigua.

La doccia a vapore SteamShower è a livello del pavimento e quindi senza barriere. Poiché è impermeabile e completamente senza cuciture, è estremamente facile da pulire, il materiale WSP® di alta qualità è robusto e resiste anche ai detersivi più aggressivi. SteamShower può vantarsi anche in termini di rispetto dell'ambiente. Nella doccia a vapore vengono utilizzate circa 600 bottiglie PET usate per l'isolamento di alta qualità. Richiede meno energia ed è anche facile da riciclare. In questo modo non si prende cura solo della vostra salute, ma anche dell'ambiente.






## Versione di base

- ▶ Pavimento della doccia in WSP® con scarico da 90 mm, incl. coperchio
- ▶ Pareti isolanti in WSP®
- ▶ Soffitto in WSP® a pannelli
- ▶ Versione di colore bianco alpino opaco
- ▶ Parete di vetro e porte in vetro di sicurezza trasparente da 8 mm
- ▶ Nastri angolari e maniglia rotonda cromati
- ▶ Illuminazione a soffitto con LED in RGBW con telecomando
- ▶ Miscelatore doccia Hansgrohe Ecostat S con set doccia Chroma 100
- ▶ Generatore di vapore compatto con pannello di controllo in cabina


**Tutti gli esempi di pianta sono disponibili anche speculari**



Cabina posata sul pavimento

## Opzioni


- ▶ Panca sospesa (da 130 cm)
- ▶ Sgabello in corian
- ▶ Colore a scelta (RAL/NCS) o foto da parete
- ▶ Nicchia di scaffale (33 x 33 cm / 60 x 25 cm)
- ▶ Illuminazione a LED in nicchia o sotto la panca in RGBW con telecomando
- ▶ Cielo stellato in RGB con telecomando
- ▶ Rivestimento del soffitto
- ▶ Doccia a soffitto/doccia a pioggia
- ▶ Portasciugamani come maniglia della porta
- ▶ Set audio con Bluetooth con 1 o 2 altoparlanti
- ▶ Nebulizzatore unico incorporato nel tetto con telecomando
- ▶ Riscaldamento a pavimento o a banco




Cabina integrata nel pavimento

## Esempi di installazione in un angolo

Composizione disponibile anche a specchio




Installazione ad angolo con vetro trasversale all'angolo. Tecnologia sul lato stretto con ampia zona doccia.




Installazione ad angolo con vetro trasversale all'angolo. Tecnologia sul lato lungo. In opzione con panca.

## Esempi di installazione in nicchia

Composizione disponibile anche a specchio



Installazione a nicchia con vetro frontale. Tecnologia sul lato stretto con ampia zona doccia.



Installazione a nicchia con vetro frontale. Tecnologia sul lato lungo. In opzione con panca.

Dimensioni in cm

## Dimensioni esterne standard

### Versione angolare

- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 110 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 130 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 150 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 170 × H 226 cm (interno 210 cm)

### Versione lunghezza nicchia

- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 110 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 130 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 150 × H 226 cm (interno 210 cm)
- ▶ Dimensioni: La 90 / 100 / 110/ 120 × Lo 170 × H 226 cm (interno 210 cm)

## Dimensioni speciali

### Versione angolare

- ▶ Dimensioni: La 90 - 125 × Lo 110 - 200 × H 226 cm (interno 210 cm)

### Versione lunghezza nicchia

- ▶ Dimensioni: La 90 - 125 × Lo 110 - 200 × H 226 cm (interno 210 cm)

### Versione nicchia stretta

- ▶ Dimensioni: La 90 - 125 × Lo 110 - 200 × H 226 cm (interno 210 cm)